

ALTA DECORACIÓN

FICHA TÉCNICA

MEDITERRÁNEA DE PINTURAS PLÁSTICAS, S.L.

C/ Cura Jover, s/n. - Telf. 96 149 58 22 Fax 96 148 00 02 46135 ALBALAT DELS SORELLS (Valencia) covalpi@telefonica.net

DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Pintura plástica mate de alta calidad realizada a partir de copolímeros sintéticos en emulsión de tipo vinílico. Se caracteriza por su excelente blancura y cubrición, así como por su alto rendimiento. Es un producto con buena lavabilidad y de fácil brochabilidad. Podemos aplicarlo sobre superficies como yeso, escayola, cemento, fibrocemento, etc.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Como paso previo nos aseguraremos que las superficies estén limpias, secas y saneadas; además comprobaremos que el soporte no presenta desconches, de no ser así deberemos eliminar todas aquellas partes que estén mal adheridas y luego le daremos una mano de fijador. En caso de que el soporte presente humedades o salitre, deberá ser tratado con el producto adecuado antes de su pintado.

Una vez lista la superficie de trabajo, aplicaremos una primera mano diluida a un 15-20% y una vez seca, una segunda mano al 5-10%.

Antes de aplicarse, deberá homogeneizarse bien, removiendo todo el contenido.

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo ó pistola.

No aplicar en condiciones ambientales extremas (temperatura, humedad, etc.)

Su rendimiento final a dos manos dependiendo de la absorción del soporte variará de 11 a 15 m²/L.

Las herramientas y las manchas se limpian con agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• F	Peso específico	$1,542 \pm 0.050$ g/cc.
• V	/iscosidad	112 ± 10 UK al 10% (25°C)
• F	inura	6.0 ± 0.5 Hg
• p	H	7 <ph<10< td=""></ph<10<>
• \$	Sólidos en peso	Aprox. 63 %.
• E	stabilidad al almacenamiento	Correcta.
• T	iempo de secado para el repintado	3 horas.
• 8	Secado total	21 días.
• F	Resistencia al frote húmedo (UNE 48.284)	> 25.000 d.pInalterable-
• T	oxicidad	. No contiene compuestos de As,
		Hg, Ag ó Pb.

ALMACENAMIENTO:

El producto debe preservarse de condiciones ambientales extremas y no almacenarse más de un año. Una vez abierto el envase sin consumir su totalidad, deberá cerrarse bien y utilizarse en breve plazo.